SOFTSHELL



HIMALAYA

















Certifiée GRS®: 76% de la softshell en polyester recyclé. Softshell laminée 3 couches stretch 100% polyester recyclé certifié GRS®.



Manches amovibles préformées fixées par fermeture à glissière.





Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante afin d'ajuster la softshell à vos poignets pour une protection contre le froid.











BLOUSHIMAL8RM





Sà3XL

Autre taille, nous consulter.



50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



20 pièces par carton. Emballage individuel transparent.



- Coupe-vent et déperlante.
- Souple, légère et stretch.
- Manches amovibles préformées fixées par fermeture à glissière pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Col camionneur chaud doublé Micromink.
- Doublure en maille ajourée sur le devant.
- Fermeture centrale à glissière avec curseur réversible et rabat de propreté gansé par un biais élastiqué.
- Dos protège-reins.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Deux poches basses passepoilées doublées Micromink fermées par fermeture à glissière.
- Une poche poitrine, côté droit au porté, fermée par une fermeture à glissière étanche avec cache curseur en coloris contrasté.
- Une poche poitrine intérieure, côté gauche au porté, fermée par auto-agrippant.
- Empiècements contrastés sur les côtés (M à 3XL).
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollées.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles segmentée RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollée.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles segmentés RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollés sur chaque manche.
- Fit&Zip: patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans une parka/veste de pluie T2S.
- Mark & Scratch: un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 8 cm cousu sur la manche droite.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

■ Softshell laminée 3 couches stretch 100% polyester recyclé certifié GRS® (300 g/m²).

- Doublure maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
- Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).

TRANSFERT RÉTRORÉFLÉCHISSANT

■ Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021) pour les vêtements de protection exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.


L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

BLOUS3010 N° 033/2024/0334



PERSONNALISATION







Avant tout lancement en production, nous réaliserons un BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité. AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER





info@t2s.fr